PRIMĂRIA COBADIN
INTRARE/IEȘIRE Nr. 17351
Zi 05 Luna 11 An 2026

COMP. AGRICOL

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR CONSTANȚA
Str. Celulozei Nr. 3 Bis Constanța,
Jud. Constanța, Tel. : 0787605492,
Email : ofconstanta@ anfof.ro

ANEXA 6

Către:
Primării/ Societăți
Nr. 1986/ 05.11.2026

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 21

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare : Șoarecele de câmp (Microtus arvalis)

Șoarecele de câmp - Microtus arvalis. este activ tot timpul anului, chiar și sub stratul de zăpadă. Acest dăunător se hrănește cu părțile verzi și cele subterane ale plantelor cultivate în prima perioadă de vegetatie și poate compromite culturile de cereale de toamnă după răsărire, în timpul iernării sau primăvara; în acelasi mod pot fi distruse lucernierele și puieții de pomi și arbuști fructiferi. Trăiește în galerii subterane construindu-și cuibul cu numerose galerii la 15 – 30 cm adâncime. La suprafață galeriile corespund unui număr variabil de orificii. Mai multe orificii grupate10-15/mp formează o colonie, iar zona înconjurată de vegetație care a fost retezată pentru consum reprezintă vatra de atac. În perioada de toamnă la culturile agricole de toamnă perene (lucernă, trifoi), plantații pomicole, pepiniere, pajisti naturale și culturi agricole de toamnă (cereale păioase, rapiță) recomandăm efectuarea de tratamente chimice pentru combaterea șoarecilor pe parcelele unde densitatea dăunătorului este de 4-5 colonii/ha.

PRODUSE OMOLOGATE:

RATRON GW - 5 momeli / galerie - produs de protectie a plantelor omologat pentru combaterea șoarecilor de câmp în livezi, culturi agricole, pășuni, podgorii, zone forestriere, zone necultivate, zone ornamentale. Momeala se plasează obligatoriu, adânc în galeriile rozătoarelor, inaccesibilă animalelor domestice și sălbatice și se acoperă galeriile.

ARVALIN - 5 bucăți/ galerie - produs de protectie a plantelor omologat pentru combaterea soarecilor de camp în livezi, culturi agricole, pasuni, podgorii, zone forestriere, zone necultivate, zone ornamentale. Momeala se plasează obligatoriu în galerii, se acoperă galeria și odată ce este ingerată de șoareci intră în contact cu acidul gastric își produce efectul rapid și sigur cu rezultate în câteva minute.

Nu se pun momeli în arealele umede și nici aproape de zonele în care oamenii sau animalele domestice au acces. Nu necesită capcane pentru momeli datorită aplicării subterane.
În terenurile tratate vor fi amplasate obligatoriu plăcuțe vizibile marcate cu inscripția „**TEREN OTRĂVIT**„ „**PĂȘUNATUL INTERZIS**„

Produsele omologate pot fi aplicate cu un aplicator special și nu necesită capcane, deoarece au aplicare subterană.




Măsuri agrotehnice de combatere a rozătoarelor: efecutarea arăturilor adânci pentru distrugerea galeriilor şi a populaţiilor de rozătoare; efectuarea praşilelor pe rândul de pomi; strângerea resturilor vegetale; săparea şanţurilor de protecţie.

ANUNŢAŢI TRATAMENTELE LA PRIMĂRII!

Alte recomandări:

Verificaţi, cu mare atenţie, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor, atunci când intenţionaţi să aplicaţi amestecuri de produse de protecţia plantelor!
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător!
Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produsele de protecţie a plantelor (pesticide), normele de protecţie şi securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi animalelor în conformitate cu:
Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările şi completarile ulterioare şi Ordinul Comun nr.127/1991 al ACA din România, Ordinul Comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administraţie Locală şi 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum şi cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislaţiei în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse pentru protecţia plantelor.
Respectaţi prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranţă a produselor de protecţia plantelor.
Respectaţi obligaţiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Nationale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.
Având în vedere implementarea cerinţelor legale în materie de gestionare referitor la „ Introducerea pe piaţă a produselor de protecţia plantelor (SMR 10), agricultorii, care prin activitatea lor depozitează, manipulează şi utilizează produse de protecţia plantelor au următoarele obligaţii:

1. Să utilizeze numai ppp (produse de protecţia plantelor) omologate de Comisia Naţională de Omologare A Produselor de Protecţia Plantelor, care se găsesc în baza de date PEST-EXPERT, existentă pe site-ul MADR http:// www.madr.ro sau fitosanitar : html-https://aloe.anfdf.ro. ;
2. Să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă, ale produselor de protecţia plantelor achiziţionate;
3. Să utilizeze ppp în scopul pentru care au fost omologate numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare, înscrise pe ambalaj: doza/ha, pe to, cultură, agentul de dăunare şi respectarea momentului aplicării;
4. Produsele de protecţia plantelor clasificate cxa „ Foarte toxice (T+) şi Toxice (T), vor fi utilizate numai de persoanele juridice care deţin autorizaţie emisă de Oficiul Fitosanitar Judeţean din raza teritorială în care aceştia îşi desfăşoară activitatea;
5. Să nu aplice tratamente cu PPP în zonele de protecţie a resurselor de apă, în zonele de protecţie sanitară şi ecologică, precum şi în alte zone protejate stabilite în condiţiile legii (parcelele din zona de protecţie au o fâşie înierbată de 1-3 m, în funcţie de înclinaţia terenului);
6. Să respecte condiţiile de depozitare, manipulare şi utilizare a PPP în exploataţiile agricole, conform Ghidului de bune practici de utilizare şi depozitare a PPP, elaborat de Autoritatea Naţională Fitosanitară;
7. Ambalajele din carton, provenite de la PPP se vor plia, cele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în urma clătirii, în rezervorul maşinii de tratat;
Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în Registrul de evidenţă a tratamentelor cu PPP;
8. Ambalajele se vor depozita, până la predarea acestora la distribuitorul de PPP sau se pot preda în campania „ Scapa de ambalaje- www.aiprom.ro ;
9. Să păstreze o perioadă de cel puţin 3 ani, documentele de evidenţă a PPP utilizate în exploataţie, precum şi în Registrul de evidenţă a tratamentelor fitosanitare.
10. Să întocmească Registrul cu evidenţa tratamentelor fitosanitare;

Nume şi prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliul fermier/sediul social al societăţii .....
(Comuna, judeţul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU
de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

Data efectuării tratam.(ziua, luna, anul)	Cultura şi locul unde ete situat terenul	Timpul aplicării/ fenpfaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamen, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr.şi data document prin care s-a dat în consum populaţiei
			Agentul de dăunare : boala/ dăunătorul/ buruieni	Denumire PPP Folosit	Doz Omologată/ Doza folosită	Supra faţa, ha	Cantităţi Utilizate (kg, l)			

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila după caz) fermierului sau administratorului societăţii.

UTILIZAȚI ÎNTOTDEAUNA NUMAI PRODUSE DE PROTECȚIA PLANTELOR DOAR ÎN SCOPUL PENTRU CARE ACESTEA AU FOST OMOLOGATE ȘI NUMAI ÎN CONFORMITATE CU INSTRUCȚIUNILE LOR DE UTILIZARE.

VĂ RUGĂM SĂ AFIȘAȚI BULETINUL DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL PENTRU INFORMAREA TUTUROR CELOR INTERESAȚI.

Întocmit,
Cons. sup. Popa Adelina

Coordonator
Bîrsu Onoriu

